

正面

 <p>行政院 衛生署 國民健康局 關心您</p> <hr/> <p>http://www.bhp.doh.gov.tw TEL : (04)22550177-431</p>	<p style="text-align: center;">紅血球內 葡萄糖-六-磷酸鹽脫氫酶缺乏症 (G-6-PD deficiency)</p> <p style="text-align: center;">應注意事項</p> <p>姓名：_____</p> <p>性別：_____</p> <p>出生：____年____月____日</p> <div style="text-align: center; background-color: #cccccc; padding: 5px;"><p>就醫時請攜帶 此卡供醫師參考</p></div>
--	--

背面

<p>「葡萄糖-6-磷酸鹽脫氫酶缺乏症(俗稱蠶豆症)」患者，服用某些藥物或食品，容易發生溶血性貧血。</p> <p>(一)日常生活方面要注意下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 不隨意服藥，所有藥物均需經由醫師處方。2. 避免吃蠶豆或其製品（如蠶豆酥）。3. 不要在衣櫥及廁所放萘丸（臭丸）。4. 不要使用龍膽紫（紫藥水）。5. 假若發現有黃疸或貧血（臉色蒼白）或尿液成暗紅色或茶色現象，請儘速帶往醫院診治。6. 看病時，應主動告訴醫護人員小孩患有蠶豆症，並出示本卡片。	<p>(二)下列藥物請避免使用（供醫師參考）：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 抗瘧疾藥物：Primaquine、Pamaquine (Plasmoquinum)、Pentaquine2. 磺胺劑：Salicylazosulfapyridine (Azulfidine)、Sulfanilamide、Sulfacetamide (Sulamyd)、Sulfapyridine、Sulfamethoxazole (Gontanol)、Thiazolesulfone3. 解熱及鎮痛藥劑：Acetanilid、Aminopyrine (Pyramidon)、Antipyrine4. 硝基呋喃類 (Nitrofurans)：Nitrofurantoin (Furadantin)、Nitrofurazone (Furacin)、Furazolidone (Furoxone)5. 其他：Methylene blue、Naphthalene (Moth Balls)、Nalidixic acid (Negacide)、Phenylhydrazine、Toluidine blue、Trinitrotoluene
--	--